

[dokuwiki](#), [wiki](#), [plugins](#), [pagequery](#)

Ce plugin très puissant permet de créer et d'afficher de manière esthétique et hautement configurable une liste de pages basée sur une requête plus ou moins complexe.

Bon la syntaxe et la pléthore d'options possibles font un peu peur 🤔.

Voici la syntaxe utilisée pour l'index sur la page d'accueil de ce wiki :

```
{{pagequery>*;  
  sort=ns:asc,name:asc;  
  display={title};  
  group;  
  cols=5;  
  border;  
  snippet;  
  hidejump;  
  bullet=square;  
  layout=column;  
  filter=!ns:(user);  
}}
```



Le paramètre `display` n'est pas très bien documenté sur la page officielle du plugin. Il récupère les métadonnées des pages et voici [🔗devel:metadataune liste de ce qui existe](#).

Et une autre pour un espace de nom spécifié (cette fois basé sur les noms des pages et pas leur titre) :

```
{{pagequery>@:espace:de:nom *;  
  sort=ns:asc,name:asc;  
  group;  
  cols=5;  
  proper;  
  border;  
  snippet=quote,5,c20;  
  hidejump;  
  bullet=square;  
  layout=column;  
}}
```



Ne sachant pas comment *Pagequery* gère les droits d'accès, il me semble judicieux de cacher l'espace de nom *user*, d'où le dernier commutateur.

Et voici un exemple du résultat avec le code initial :

[accueil]

- Accueil

Android

- Accueil

Debian

- Accueil
- Base
- De Wheezy A Jessie
- Lamp
- Lvm
- Notes
- Samba
- Scripts

Doku

- Accueil
- Dokuwikistick

- Dokuwikistick Systray
- Ferme
- Modsecurity
- Stopwords
- Topbar
- Vector

Plugin

- Blockquote
- Custombuttons
- Gallery
- Pagequery
- Tag
- Translation

En

Doku

- Dokuwikistick
- Dokuwikistick Systray
- Namespaced Official

- Userhomepage Official

Gmail

- Accueil

Googleapps

- Accueil

Kodi

- Accueil
- Topbar

Openelec

- Accueil
- Topbar

Portableapps

- Accueil

Raspbmc

- Accueil

Virtualdub

- Accueil

Wiki

- Dokuwiki
- Syntax

Windows

- Accueil
- Rss Wallpaper

Xbian

- Accueil

Xbmc

- Accueil

Mouais 😞 .

Pas terrible avec tous ces liens **Accueil** qui se baladent un peu partout lorsque le lien de l'espace de nom pointe sur cette même page.

Pagequery propose un commutateur fait justement pour cela : *hidestart*. Mais le résultat est **très loin** d'être satisfaisant :

Debian

- Base
- De Wheezy A Jessie
- Lamp
- Lvm
- Notes
- Samba
- Scripts

Doku

- Dokuwikistick

- Dokuwikistick Systray
- Ferme
- Modsecurity
- Stopwords
- Topbar
- Vector

Plugin

- Blockquote
- Custombuttons
- Gallery
- Pagequery

En

Doku

- Dokuwikistick
- Dokuwikistick Systray
- Namespaced Official
- Userhomepage Official

Kodi

- Tag
- Translation

En

Doku

- Dokuwikistick
- Dokuwikistick Systray
- Namespaced Official
- Userhomepage Official

Kodi

- Topbar

Openelec

- Topbar

Wiki

- Dokuwiki
- Syntax

Windows

- Rss Wallpaper

Revoici le premier exemple avec ce qui a été supprimé (<color blue>à raison</color> ou <color red>à tord</color>) :

~~**[accueil]**~~

- ~~▪ Accueil~~

~~**Android**~~

- ~~▪ Accueil~~

Debian

- ~~▪ Accueil~~
- Base
- De Wheezy A Jessie
- Lamp
- Lvm
- Notes
- Samba
- Scripts

Doku

- ~~▪ Accueil~~
- Dokuwikistick

- Dokuwikistick Systray
- Ferme
- Modsecurity
- Stopwords
- Topbar
- Vector

Plugin

- Blockquote
- Custombuttons
- Gallery
- Pagequery
- Tag
- Translation

En

Doku

- Dokuwikistick
- Dokuwikistick Systray
- Namespaced Official

- Userhomepage Official

~~**Gmail**~~

- ~~▪ Accueil~~

~~**Googleapps**~~

- ~~▪ Accueil~~

Kodi

- ~~▪ Accueil~~
- Topbar

Openelec

- ~~▪ Accueil~~
- Topbar

~~**Portableapps**~~

- ~~▪ Accueil~~

~~**Raspbmc**~~

- ~~▪ Accueil~~

~~**Virtualdub**~~

- ~~▪ Accueil~~

Wiki

- Dokuwiki
- Syntax

Windows

- ~~▪ Accueil~~
- Rss Wallpaper

~~**Xbian**~~

- ~~▪ Accueil~~

~~**Xbmc**~~

- ~~▪ Accueil~~

À mon humble avis :

- si la racine du wiki ([accueil]) est incluse dans la requête, elle devrait toujours être présente (éventuellement masquée par un hypothétique commutateur *hideroot*) **et** être un lien vers la page d'accueil du wiki
- les espaces de nom qui ne contiennent qu'une page d'accueil ne devraient pas être supprimés.

Donc, en l'état actuel (version du 09/11/2014), le commutateur *hidestart* est inutilisable et il faut

donc bidouiller le code 🙄.

La bidouille



Sur un wiki très fourni, cette bidouille va beaucoup ralentir le chargement de la page car il s'agit de passer en revue tous les éléments de la requête *Pagequery*.

Il faut modifier le fichier `syntax.php` du plugin en ajoutant sous la ligne suivante (actuellement n°317) :

```
$sorted_results = $pq->mgroup($sort_array, $keys, $group_opts);
```

Ceci :

```
// Bidouille
$prevpagetarget = "nopagetestedyet";
// Pour chaque élément récolté par la requête
foreach ($sorted_results as $key => $page) {
    // Noter le lien sur lequel pointe l'élément en court
    $newpagetarget = $page[2];
    // Eléments de comparaison
    $startns = array (1, "[".$conf['start']."]", "", "", "", "");
    $userns = array (1, "user", "", "", "", "");
    // Si l'élément en court est identique à $startns
    if ($page == $startns) {
        // Lien à intégrer
        $newpagetarget = $conf['start'];
        // Intégration du lien
        $sorted_results[$key] = array (1, "[".$conf['start']."]",
    $newpagetarget, "", "", "");
        // Si le lien de l'élément en court est identique = celui de l'élément
        précédent
    } elseif (($newpagetarget == $prevpagetarget) or ($page == $userns)) {
        // suppression de l'élément en court
        unset($sorted_results[$key]);
    }
    // Le lien de l'élément en court devient le prochain lien précédent
```

```
$prevpagetarget = $newpagetarget;
}
```

Et le tour est joué :

[accueil] Android Debian <ul style="list-style-type: none"> Base De Wheezy A Jessie Lamp Lvm Notes Samba Scripts Doku <ul style="list-style-type: none"> Dokuwikistick 	<ul style="list-style-type: none"> Dokuwikistick Systray Ferne Modsecurity Stopwords Topbar Vector Plugin <ul style="list-style-type: none"> Blockquote Custombuttons Gallery Pagequery Tag Translation 	En <ul style="list-style-type: none"> Dokuwikistick Dokuwikistick Systray Namespaced Official Userhomepage Official Gmail Googleapps Kodi <ul style="list-style-type: none"> Topbar Openelec <ul style="list-style-type: none"> Topbar 	Portableapps Raspbmc Virtualdub Wiki <ul style="list-style-type: none"> Dokuwiki Syntax Windows <ul style="list-style-type: none"> Rss Wallpaper Xbian Xbmc
--	--	---	---

[hidepages] : DokuWiki à la rescousse

Dans le cas plus simples où il suffit d'exclure un espace de nom ou un nom de page précis (comme les pages `topbar.txt` ou `sidebar.txt`), il est plus simple de se reposer sur l'option générale `[hidepages]` qui est justement prévue pour masquer des éléments correspondants à une *expression régulière* aux plugins conçus pour générer des listes de pages.



Pourquoi ne pas procéder ainsi pour l'espace :user ?

Si l'on utilise cette possibilité, aucun plugin ne pourra plus lister le contenu de cet espace de nom ou de ces sous espaces, même en le désignant comme cible dans la syntaxe.

Voici les pages à exclure ici :

[accueil] Android Debian <ul style="list-style-type: none"> Base De Wheezy A Jessie Lamp Lvm Notes Samba Scripts Doku <ul style="list-style-type: none"> Dokuwikistick Dokuwikistick Systray Ferne 	<ul style="list-style-type: none"> Modsecurity Stopwords Topbar Vector Plugin <ul style="list-style-type: none"> Blockquote Custombuttons Gallery Pagequery Tagalerts Translation En <ul style="list-style-type: none"> Dokuwikistick Dokuwikistick Systray 	<ul style="list-style-type: none"> Namespaced Official Userhomepage Official Plugin <ul style="list-style-type: none"> Tagalerts Gmail Googleapps Kodi <ul style="list-style-type: none"> Topbar Openelec <ul style="list-style-type: none"> Topbar Portableapps	Raspbmc Tag <ul style="list-style-type: none"> Mod Virtualdub Wiki <ul style="list-style-type: none"> Dokuwiki Syntax Windows <ul style="list-style-type: none"> Rss Wallpaper Xbian Xbmc
--	--	---	--

Donc :

- toutes les pages dont le nom est `topbar`

- toutes les pages de l'espace `:tag` (normalement, cet espace de nom virtuel utilisé par le [plugin:tag](#) ne contiens aucune page mais tout n'est pas toujours normal sur ce wiki 0-8).

Je suis loin d'être à l'aise avec les expression régulière mais celle-ci était à ma portée :

```
topbar$|^:tag:
```

Et voici le résultat :

[accueil]	<ul style="list-style-type: none">▪ Dokuwikistick Systray▪ Ferme▪ Modsecurity▪ Stopwords▪ Vector	<ul style="list-style-type: none">▪ Dokuwikistick▪ Dokuwikistick Systray▪ Namespaced Official▪ Userhomepage Official	Raspbmc
Android	Plugin	Plugin	Virtualdub
Debian	<ul style="list-style-type: none">▪ Blockquote▪ Custombuttons▪ Gallery▪ Pagequery▪ Tagalerts▪ Translation	<ul style="list-style-type: none">▪ Tagalerts	Wiki
<ul style="list-style-type: none">▪ Base▪ De Wheezy A Jessie▪ Lamp▪ Lvm▪ Notes▪ Samba▪ Scripts	En	Gmail	<ul style="list-style-type: none">▪ Dokuwiki▪ Syntax
Doku		Googleapps	Windows
<ul style="list-style-type: none">▪ Dokuwikistick		Kodi	<ul style="list-style-type: none">▪ Rss Wallpaper
		Openelec	Xbian
		Portableapps	Xbmc

From:

<http://wiki.geekitude.fr/> - **Geekitude**

Permanent link:

<http://wiki.geekitude.fr/info/logiciels/doku/plugins/pagequery>

Last update: **2018/05/03 11:07**

