


[dokuwiki](#), [usb](#), [apache](#), [autoit](#)

Ce script [AutoIt](#) permet de rendre plus esthétique le lancement de DokuWikiStick (pas de batch ou de MicroApache qui reste planté au milieu de l'écran) et d'ajouter dans la barre de tâches Windows une icône permettant d'accéder à quelques raccourcis pratiques :

- ouvrir le wiki dans le navigateur internet par défaut
- relancer MicroApache
- ouvrir le dossier DokuWikiStick dans l'explorateur Windows
- si un dossier GitHub existe dans les documents, les options ouvrir le site `github.com` et explorer le dossier s'ajoutent au menu
- fermeture de MicroApache (et du script).



Voici la source :

[DokuWikiStick.au3](#)

```
#Region ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#AutoIt3Wrapper_Icon=DokuWikiStickGeekitude.ico
#AutoIt3Wrapper_Res_requestedExecutionLevel=asInvoker
#EndRegion ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****

#include <Constants.au3>
#include <WindowsConstants.au3>

Opt("TrayAutoPause", 0)
Opt("TrayMenuMode", 3)

TraySetToolTip ("DokuWikiStick")



If FileExists(@ScriptDir & "\server\mapache.exe") Then
    TrayTip("DokuWikiStick", "Starting MicroApache...", 2, 2)
    FileChangeDir (@ScriptDir & "\server")
    Run("mapache.exe", "", @SW_MINIMIZE)
    ShellExecute("http://localhost:8800/doku.php")
    Menu()
Else
    MsgBox(16, "Error", "Missing \server\mapache.exe")
    Exit
EndIf

Func Menu()
    Local $idBrowseDWS = TrayCreateItem("Browse DokuWikiStick website")
    Local $idRestart = TrayCreateItem("Restart MicroApache")
    Local $idExploreDWS = TrayCreateItem("Explore DokuWikiStick
```

```
folder")
  If FileExists(@MyDocumentsDir & "\GitHub") Then
    TrayCreateItem("")
    Local $idBrowseGH = TrayCreateItem("Browse GitHub website")
    Local $idExploreGH = TrayCreateItem("Explore Documents\GitHub
folder")
  EndIf
  TrayCreateItem("")
  Local $idExit = TrayCreateItem("Exit")
  While 1
    Switch TrayGetMsg()
      Case $idBrowseDWS
        ShellExecute("http://localhost:8800/doku.php")
      Case $idRestart
        TrayTip("DokuWikiStick", "Restarting MicroApache...",
2, 2)
        Run("ApacheKill.exe")
        Sleep(1000)
        Run("mapache.exe")
      Case $idExploreDWS
        ShellExecute(@ScriptDir)
      Case $idBrowseGH
        ShellExecute("https://github.com")
      Case $idExploreGH
        ShellExecute(@MyDocumentsDir & "\GitHub")
      Case $idExit
        KillApache()
    EndSwitch
  WEnd
EndFunc

Func KillApache()
  TrayTip("DokuWikiStick", "Killing MicroApache...", 2, 2)
  Run("ApacheKill.exe")
  Sleep(1000)
  Exit
EndFunc
```

Ce fichier DokuWikiStick.au3 doit être compilé en procédant de la manière suivante :

- Rendez-vous à la rubrique [téléchargements](#) du site d'AutoIt
- Téléchargez et installez AutoIt Full Installation (choisissez l'option d'éditer les script à l'ouverture)
- Téléchargez et installez AutoIt Script Editor (vous pourrez compiler le script sans lui mais pas choisir son icône)
- Téléchargez le fichier source DokuWikiStick.au3 ci-dessus et l'une de ces icônes :  (créée directement à partir d'une image du [blog d'Andreas Gohr](#) ou  (créée par mes soins à partir de [ce clipart](#))
- Ouvrez la source du script dans *AutoIt Script Editor*
- Dans le menu [Tools], sélectionnez [Compile]

- Sélectionnez l'icône que vous avez choisie (si l'icône n'est pas visible c'est que le chemin est erroné)
- Cliquez enfin sur le bouton [Compile Script]

Vous pouvez aussi télécharger directement l'exécutable [ici même](#).

From:

<http://wiki.geekitude.fr/> - **Geekitude**

Permanent link:

http://wiki.geekitude.fr/info/logiciels/doku/dokuwikistick_systray

Last update: **2018/05/03 11:07**

